

SOLUCIONES

PARA PISCINAS DE POLIÉSTER

Componentes de gran calidad para todo tipo de piscinas de poliéster.



COMPONENTES MONTADOS

SKIMMERS Y ACCESORIOS

FAMILIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNID. POR CAJA
15 L	Boca estándar y tapa redonda	01461CLXXX*	1
	Boca estándar y tapa cuadrada	01462	1
	Boca ancha y tapa cuadrada, sin juntas	06470CLXXX*	1
17.5 L	Boca estándar y tapa cuadrada	11309CLXXX*	1
	Boca estándar de 6º con tapa cuadrada	35664	1
	Boca estándar de 6º con tapa cuadrada	68108CLXXX*	1
	Boca ancha y tapa cuadrada	11311CLXXX*	1
NORM	Boca ancha de 6º y tapa cuadrada	35665	1
	Boca Norm - sin insertos	56299CLXXX*	
	Boca Norm 6º con insertos	57114	1
OTROS	Boca Norm 6º sin insertos	66664	1
	Skimmers + 12º	XXXXX	
	17.5 L SKIMMER FILTRANTE	Skimmer filtrante con 2 cartuchos de 16m³	73159
	Skimmer filtrante con 2 cartuchos de 20m³	73162	1
	Kit EasyColor	73166CLXXX*	1
TAPAS PARA SKIMMERS DE 15 L	Embellecedor redondo	00249-0600CLXXX*	23
	Embellecedor cuadrado	00249-0700CLXXX*	13
TAPAS PARA SKIMMERS DE 17,5 L	Embellecedor redondo	05280-0600CLXXX*	15
	Embellecedor cuadrado	05280-0700CLXXX*	15
REGULADOR DE NIVEL	Regulador de nivel	15862	1

SUMIDEROS

NORM	Rejilla plana con insertos	56380CLXXX*	4
	Rejilla plana sin insertos	56381CLXXX*	4
	Rejilla antivortex con insertos	56382CLXXX*	4
	Rejilla antivortex sin insertos	56383CLXXX*	4
ACCESORIOS	Tubo de drenaje	21581	24
	Válvula hidroestática	00277	50
LATERAL	Boquilla de desagüe	74121CLXXX*	24

BOQUILLAS

IMPULSIÓN	Boquilla de impulsión Multiflow con tuerca.	06481	30
	Boquilla de impulsión roscada	06491	30
	Boquilla Multiflow	53863	36
	Boquilla de impulsión roscada con juntas	00334CLXXX*	12
	Boquilla de impulsión roscada NORM	56500CLXXX*	24
ASPIRACIÓN	Boquilla de aspiración sin tuerca	53862	36
	Boquilla de aspiración con rosca macho 2"	00336CLXXX*	24
FONDO DE LA PISCINA	Rosca exterior 2" e interior Ø 50 mm	00340CLXXX*	12
	Para encolar Ø 63 mm PN6 pared exterior, Ø 50 mm interior	20139	12

JETS

HIDROMASAJE	Longitud del pasamuros 190 mm	32114CLXXX*	12
	Longitud del pasamuros 275 mm	32384CLXXX*	10

ILUMINACIÓN

LUMIPLUS FLEXIRAPID	FlexiRapid: Embellecedor blanco + punto de luz blanco AC	71216	1
	FlexiRapid: Embellecedor blanco + punto de luz blanco DC	71217	1
CAJA DE CONEXIONES	Caja de conexiones para pegar tubos de Ø 50 mm	65215CLXXX*	12
	Caja de conexiones con tapa de seguridad	30825	12

* Nota explicativa sobre los colores: XXX = 144 (Antracita) XXX = 129 (Gris claro) XXX = 090 (Beige)
Para otras soluciones disponibles para piscinas de poliéster, consulte el catálogo de Astralpool.

VENTAJAS/COMENTARIOS

Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración del fondo: rosca interior 1" 1/2, rosca exterior 2". Conexión simultánea al sumidero: Pared interior Ø 50 mm. Conexión rebosadero: Ø 40 mm. Recoge hojas. Caudal recomendado: 5 m³/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua. Los skimmers 01461 y 01462 vienen con un tornillo M6x24. El skimmer 06470 es autorroscante 5.5x32.

06470CLXXX*: El skimmer se entrega sin bridas para facilitar la instalación en la piscina de poliéster. Se fija mediante encolado.

Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración: rosca interior 1" 1/2. Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2" Conexión rebosadero: Ø 32mm. Se puede regular la altura y pivotar la tapa, para enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento. Cesto recoge hojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal recomendado: 7,5 m³/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua. El skimmer 11309 viene con un tornillo M6x24. Los skimmers 35664, 35665, 68108 y 11311 vienen con un tornillo M6x30.

35664 y 35665: Skimmer con una boca con inclinación de 6º para una fácil adaptación a la pared de la piscina.

Amplia gama de soluciones que se ajustan a las necesidades de cualquier constructor. Todos los skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración: rosca interior 1 1/2" Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2" Conexión rebosadero: Ø 32mm. Se puede regular la altura y pivotar la tapa, para enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento. Cesto recoge hojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal recomendado: 7,5 m³/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua. Los skimmers 56299 y 66664 son autorroscantes 5.5x25. El skimmer 57114 viene con un tornillo M6x24.

Skimmer con una boca con una inclinación de 6º para una fácil adaptación a la pared de la piscina.

Los pedidos se hacen directamente a Sacopa.

2 en 1: la solución 2 en 1 de skimmer y filtro. Limpieza de la lámina de agua y filtración mediante el cartucho de 15 micras que ofrece una calidad de filtración óptima. Instalación fácil y rápida, que reduce significativamente los costes de mano de obra: - tiene una boquilla de aspiración secundaria en la caseta para evitar el bloqueo; - con opción de conexión en la base y conexión lateral para mayor flexibilidad.

El color estándar del skimmer filtrante es el blanco. Se puede cambiar con las fundas EasyColor, 73166CLXXX.

Cambio / renovación con EasyColor. (se vende por separado)

Para integrar mejor el skimmer con el color del material del entorno de la piscina.

Se recomienda instalar los sumideros Norm en el fondo de la piscina. Todos los sumideros se suministran con protección UV. Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país. Caudal máximo recomendado: 0,5 m/s.

Para aliviar la presión que se puede acumular bajo el vaso de la piscina debido a aguas subterráneas, se recomienda instalar una válvula hidroestática y un tubo de drenaje en el sumidero - códigos 00277 y 21581. El tubo de drenaje es compatible con cualquier sumidero que tenga una salida en el fondo. En el caso del sumidero de pared, también se puede utilizar un tubo de drenaje 21581 combinado con la base 74179 y el embellecedor 72672CLXXX o el montaje equivalente 00336CLXXX; En este último caso, debe utilizarse un manguito de Ø50 con salida hembra de 1"1/2 - código 02257 del catálogo de CEPEX. **Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando la normativa de cada país.**

Especialmente diseñado para piscinas de poliéster. Sumidero/boquilla para instalar en la pared, en la parte más profunda de la piscina. Instalación con rosca de 2", junta elástica y tuerca. Material de ABS. Caudal recomendado: 6m³/h.

Los códigos 06481, 06491 y 53863 tienen una muesca que facilita su instalación. Es una solución mucho más pequeña y económica.

El código 53862 tiene una muesca que facilita su instalación. Es una solución mucho más pequeña y económica. **Todas las boquillas de aspiración se suministran con tapa.**

Impulsores de agua sobre la boquilla del fondo de la piscina, que giran 360º y hacen circular mejor el agua de la piscina.

Consiste en una boquilla de impulsión y un pasamuros equipado con una entrada de aire y un venturi jet. Pasamuros en dos longitudes. Toma de agua de Ø 50 mm y toma de aire de Ø 20 mm.

LumiPlus FlexiRapid se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, de liner o de hormigón. Puede instalarse en boquillas o pasamuros. El sistema LumiPlus Flexi ofrece máxima flexibilidad. **Nota: para iluminar correctamente una piscina, se recomienda instalar una lámpara LumiPlus Flexi V1 cada 20m² de superficie de agua. Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.**

Para facilitar las conexiones eléctricas entre proyectores y conseguir una mayor seguridad eléctrica.

COMPONENTES: EMBELLECEDOR + BASE - SE VENDEN POR SEPARADO

	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	EMBELLECEDOR	UNID. POR CAJA	BASE	VENTAJAS/COMENTARIOS
SUMIDEROS		BOQUILLA Boquilla de desagüe lateral	74121-0001CLXXX*	100	74179	<p>Los embellecedores y la base se venden por separado para una mayor flexibilidad y productividad. La preinstalación de las bases en fábrica permite que la instalación de la piscina en casa del cliente se haga con mayor rapidez y que las intervenciones sean más fáciles cuando sea necesario.</p> <p>Equivalencias de códigos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los códigos 74121-0001 + 74179 son equivalentes al código del conjunto 74121. Los códigos 72672 + 74179 son equivalentes al código del conjunto 00336. Los códigos 49754 + 74179 son equivalentes al código del conjunto 00334. <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El producto 72672CLXXX se suministra con tapa. Todos los artículos de este bloque se venden por caja. La cantidad de pedido mínimo es las unidades de una caja.
BOQUILLAS		IMPULSIÓN Boquilla de impulsión intercambiable	49754CLXXX*	50	74179	
		ASPIRACIÓN Boquilla de aspiración intercambiable	72672CLXXX*	50	74179	

	FAMILIA	PUNTOS DE LUZ	PUNTO DE LUZ	UNID. POR CAJA	FLEXIRAPID EMBELLECEDOR***	UNID. POR CAJA	BASE	VENTAJAS/COMENTARIOS
PROYECTORES		Punto de luz LumiPlus Flexi 12 VAC Blanco o blanco cálido	71200 - 71200WW	1	71211CLXXX*	1	74179	<p>LumiPlus FlexiRapid se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, de liner o de hormigón. Puede instalarse en boquillas o pasamuros.</p> <p>El sistema LumiPlus Flexi ofrece máxima flexibilidad. Nota: para iluminar correctamente una piscina, se recomienda instalar una lámpara LumiPlus Flexi V1 cada 20m² de superficie de agua.</p> <p>Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.</p>
		Punto de luz LumiPlus Flexi 24 VDC Blanco o blanco cálido	71201 - 71201WW	1	71211CLXXX*	1	74179	
		FLEXIRAPID Punto de luz LumiPlus Flexi 12 VAC RGB	71203	1	71211CLXXX*	1	74179	
		Punto de luz Lumiplus Flexi 12 VAC RGB Inalámbrico (1 Punto de luz + 1 Control Motion)	71206	1	71211CLXXX*	1	74179	
		Punto de luz Lumiplus Flexi 12 VAC RGB Inalámbrico (2 Puntos de luz + 1 Control Motion)	71207	1	71211CLXXX*	1	74179	

	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	BASE	UNID. POR CAJA	VENTAJAS/COMENTARIOS
ACCESORIO		KIT - BASE + TUERCA Conexión a la base Ø50 mm, tuerca 2"	74179	30	Con la misma base se puede colocar el sumidero y los sistemas de impulsión, aspiración y puntos de luz.

BOMBAS Y FILTROS

	FAMILIA	CÓDIGO	VENTAJAS/COMENTARIOS
BOMBAS		BOMBA VERDON ES 73676 to 73687	Amplia gama de bombas residenciales con un prefiltro de mayor capacidad. Buena relación calidad-precio. Para piscinas de todos los tamaños
		BOMBA SENA 25461 a 25468	Bomba compacta para piscinas residenciales pequeñas o medianas. Pequeño tamaño. Ideal para viviendas.
FILTROS		FILTRO CANTABRIC 15780 a 15784, 20128, 22398, 22399, 22402 y 23866	Filtro de inyección de plástico de gran renombre. Para piscinas de todos los tamaños Resistencia química. Peso ligero. Fiabilidad.
		FILTRO VESUBIO de Ø 450 a 900, montaje en la parte superior o lateral	Filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio con una excelente relación calidad-precio. Para piscinas de todos los tamaños Gran resistencia.
CASETAS COMPACTAS		COMPACTO RAMSES 41910 y 69829	Caseta compacta enterrada para la filtración de una piscina de hasta 80 m ³ . Completa y montada. Compacta. Fácil y rápida de instalar.
		COMPACTO ELEVADO RAMSES 61423	Caseta compacta elevada para la filtración de una piscina de hasta 80 m ³ . Completa e instalada. Compacta. Fácil y rápida de instalar.
CAJAS DE CONEXIONES		CAJA DE CONEXIONES 69916 a 69919	Armario de maniobra para control de la bomba y la luz subacuática. Sencillo. Fácil de instalar. Fácil de usar.

SOLUCIONES ASTRALPOOL

PARA PISCINAS DE POLIÉSTER

AstralPool, marca de referencia en el sector de la piscina, dispone de una amplia gama de productos que son la solución ideal para cualquier tipo de piscina de poliéster y que destacan especialmente por su:



FIABILIDAD



**FACILIDAD DE
INSTALACIÓN**



**GRAN
CALIDAD**

DUCHAS Y OTROS COMPONENTES

	FAMILIA	CÓDIGO	VENTAJAS/COMENTARIOS
DUCHAS	 DUCHAS ANGEL	56932 - Angel solar 52718- Angel con lavapiés	Duchas solares y no solares residenciales, volumen de 30L. Fabricadas en España.
KITS DE NATACIÓN A CONTRACORRIENTE	 KIT CONTRACORRIENTE MARLIN XS	35375, 35376 y 35377	Compacto, hecho de plástico y de reducidas dimensiones para facilitar su instalación. Especialmente diseñado para piscinas prefabricadas. Suministrado en un kit que incluye un panel frontal, un set de boquillas, un montaje en pared y un pulsador neumático ON/OFF y una bomba (monofásica 3CV, trifásica 3CV y trifásica 4,5CV).
CASCADAS	 CASCADA	52240 y 52241 (bomba Victoria Plus Silent recomendada no incluida)	Cascada de acero inoxidable AISI 304-L pulido con anclaje al suelo.
JETS	 JET	Códigos 52238 y 52239	Cascada de acero inoxidable AISI 304-L pulido con anclaje al suelo.



ASTRALPOOL 

Para más información:
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A.
www.fluidra.com



Consulte los detalles de instalación en el manual correspondiente